



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina

Evidenčna oznaka: 2141a-13/6946-21/9130

Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
CELJSKA CESTA 12
3250 Rogaška Slatina

Naročilo: /
Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode in obratovalnega monitoringa
odpadnih voda in površinskih voda št. JNOKP-092019, z dne 17.01.2020

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Maribor, 15.02.2021

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Vodja oddelka:

Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 15.02.2021 07:34:25

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: omr. stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76, 3255 Buče, pritličje, pipa na umivalnem koritu v kuhinji

Številka vzorca: 21/9130

Namen: Notranji nadzor

Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina

Vzorec odvzel: Mitja Rudolf, NLZOH OOO Maribor

Čas odvzema: 10.02.2021 08:45

Mesto odvzema: Vodovod Vrh - Lastnič, omr. stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76, 3255 Buče, pritličje, pipa na umivalnem koritu v kuhinji, vodohran

Vzorec sprejel: Aleksandra Moik

Kraj in čas sprejema: Maribor, 10.02.2021 12:37

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-13/6946-21/9130-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-13/6946-21/9130-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-13/6946-21/9130-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	omr. stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76, 3255 Buče, pritličje, pipa na umivalnem koritu v kuhinji		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	21/9130		
Namen:	Notranji nadzor		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina		
Vodja naloge:	Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.		
Naročnik:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina		
Naročilo:	/		
Plan vzorčenja:	DN 131507, 10.02.2021		
Mesto odvzema:	Vodovod Vrh - Lastnič, omr. stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76, 3255 Buče, pritličje, pipa na umivalnem koritu v kuhinji, vodohran		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5: 2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila:	15.02.2021
Datum in ura:	10.02.2021 08:45	Datum in ura:	10.02.2021 12:37
Odvzel:	Mitja Rudolf, NLZOH OOO Maribor	Sprejel:	Aleksandra Moik

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Motnost	1.0 #	NTU		ISO 7027 - 1: 2016, na mestu odvzema	10.02.21 10.02.21
Temperatura vode	6.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.02.21 10.02.21
pH	8.0			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	10.02.21 10.02.21
Električna prevodnost (20°C)	367	µS/cm		SIST EN 27888:1998, na mestu odvzema	10.02.21 10.02.21
Klor-prosti	0.31	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	10.02.21 10.02.21
Vonj	brez posebnosti #			Onorm M 6620:2012, na mestu odvzema	10.02.21 10.02.21
Okus	brez posebnosti #			Onorm M 6620:2012, na mestu odvzema	10.02.21 10.02.21

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**

SIST EN ISO/IEC 17025

LP-014

Rezultati označeni z # oz. neakreditirano
se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2141a-13/6946-21/9130-T

Vodja oddelka:
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 15.02.2021
08:56:04

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	omr. stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76, 3255 Buče, pritličje, pipa na umivalnem koritu v kuhinji		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	21/9130		
Namen:	Notranji nadzor		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina		
Vodja naloge:	Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.		
Naročnik:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina		
Naročilo:	/		
Mesto odvzema:	Vodovod Vrh - Lastnič, omr. stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76, 3255 Buče, pritličje, pipa na umivalnem koritu v kuhinji, vodohran		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila:	11.02.2021
Datum in ura:	10.02.2021 08:45	Datum in ura:	10.02.2021 12:37
Odvzel:	Mitja Rudolf, NLZOH OOO Maribor	Sprejel:	Aleksandra Moik

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m-1		SIST EN ISO 7887 metoda B: 2012, MB	11.02.21 11.02.21
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O2	EN ISO 8467: 1995, MB	11.02.21 11.02.21
Amonij	<0.013	mg/L	NH4	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	11.02.21 11.02.21

[1] Metoda CFA

Vodja oddelka:
dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik Anita Rogač, uni.dipl. inž. kem. tehnol. ob 11.02.2021 14:42:37

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: omr. stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76, 3255 Buče, pritličje, pipa na umivalnem koritu v kuhinji
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 21/9130; Lab. št.: 21/2576
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška Slatina
Vodja naloge: Darja Repnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina
Naročilo: /
Mesto odvzema: Vodovod Vrh - Lastnič, omr. stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76, 3255 Buče, pritličje, pipa na umivalnem koritu v kuhinji, vodohran
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 13.02.2021
Datum in ura: 10.02.2021 08:45 **Datum in ura:** 10.02.2021 12:51
Odvzel: Mitja Rudolf, NLZOH OOZ Maribor **Prevzel:** Bojana Žnuderl

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	10.02.2021 13:00 12.02.2021 07:21
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999, MB	< 10	CFU/mL	10.02.2021 13:00 13.02.2021 10:15
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	10.02.2021 13:00 11.02.2021 11:15
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	10.02.2021 13:00 11.02.2021 11:14

Analistik:
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Odgovorna oseba:
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Elektronsko podpisal Katja Zelenik, dr. vet. med. ob 13.02.2021 13:44:26

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.